



**ACQUALYS**  
WATER SOLUTIONS

# JOLLY

La rivoluzione nel mondo dell'acqua



L'ACQUA  
SENZA LA  
PLASTICA





**ACQUALYS**  
WATER SOLUTIONS

## UN NUOVO MODO DI BERE RESPONSABILMENTE

L'acqua dei nostri acquedotti è tra le più controllate al mondo. Eppure il nostro Paese "beve" non meno di otto miliardi di bottiglie di plastica l'anno.

JOLLY by ACQUALYS usato per riempire bottiglie o borracce riutilizzabili, permette di bere acqua buona, senza plastica.



### VERSATILE

Un distributore e 3 tipi di acqua: naturale a temperatura ambiente o fredda e frizzante. E scegli tu quanta ne vuoi, con un semplice tocco.



### SICURO

Eroga acqua microfiltrata e con trattamento antibatterico UV ad ogni erogazione.



### SEMPLICE

Semplice da installare, da usare e da mantenere



### ECOLOGICO

Calcola quanta plastica e CO<sub>2</sub> si risparmiano rispetto all'uso di bottiglie in plastica





**ACQUALYS**  
WATER SOLUTIONS

## LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELL'ACQUA

Personalizza JOLLY by ACQUALYS scegliendo la veste grafica che più si adatta alle tue esigenze.

JOLLY by ACQUALYS può diventare un modo per comunicare cosa stai facendo per la sostenibilità, promuovere il tuo marchio o semplicemente avere un design in linea con il tuo contesto.

JOLLY by ACQUALYS può essere integrato con i più comuni sistemi per la gestione dei pagamenti.

JOLLY by ACQUALYS può essere integrato con pulsanti touchless posti a lato dello schermo, eroga la tipologia e quantità di acqua che vuoi semplicemente avvicinando un dito.





# ALTE PRESTAZIONI E FACILITÀ DI UTILIZZO

JOLLY by ACQUALYS è progettato per unire elevate prestazioni e semplicità di installazione, uso e manutenzione.

Le sue caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in aree ad alta frequentazione come uffici di dimensioni medio-grandi, aree produttive, scuole, università, palestre, condomini.

## Dati Tecnici

Caratteristiche	
Dimensioni	560 x 530 x 1800
Altezza vano di erogazione	390 mm
Acqua erogata	Naturale ambiente, fredda e frizzante
Temperatura delle erogazioni	Fredda e frizzante: ca. 5 C°
Erogazione	Bottiglia o bicchiere, pre-impostabili a scelta o erogazione a pressione
Filtrazione	Filtro carbon block 0,5 micron
Purificazione	Irraggiamento con luce UV-C
Interfaccia	Touchscreen da 7 pollici
Sistemi di pagamento	Compatibile con i protocolli Executive e MDB
Capacità	40 litri/ora, a richiesta 70 litri/ora
Peso	Circa 60 Kg
Funzionalità aggiuntive	Autodiagnostica con segnalazione guasti su display e interruzione dell'erogazione in situazione critiche. Conteggio risparmio CO <sub>2</sub> e Kg plastica rispetto all'uso di bottiglie
Ulteriori caratteristiche	Scocca realizzata in vetroresina in un unico blocco, per facilità pulizia Serbatoio raccogli-gocce da 20 litri Alimentazione 230V/50 Hz

**ACQUALYS srl** Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)

Numero Verde 800 22 09 52 - [info@acqualys.it](mailto:info@acqualys.it)

Per maggiori informazioni visita il sito [www.acqualys.it](http://www.acqualys.it)