



Acqualys

WATER SOLUTIONS

HYDRO PRIME

Acqualys TOP 45

(con possibilità di cabinet)

45
lt/h

Stainless
STEEL

I.T.

Dry
Cooling

GAS
R290

FIZZ





CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Tipologia	Soprabanco
Capacità di raffreddamento (l/h)	45
Erogazione continua max (l)	12
Temperatura acqua fredda*	5 - 12° C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Fusione di alluminio - Serpentina singola in acciaio inox
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione modello standard	230 V - 50 Hz
Alimentazione modello 60 Hz	220-230 V - 50/60 Hz
Potenza compressore	1/5 HP
Potenza assorbita	300 W - 1,3 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO2	Ø5/16" (8 mm)
Altezza punto di erogazione (mm)	329
Peso netto (kg)	31
Peso lordo (kg)	35
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente
Dimensioni L x P x A (mm)	318 x 499 x 470
Dimensioni imballo (mm)	390 x 580 x 550
Materiali	Parti in robusto acciaio inox
Pulsanti	Pulsanti in acciaio inox
Altre caratteristiche	Valvola ingresso di sicurezza inclusa

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C



Acqualys

WATER SOLUTIONS



Erogatore compatto con raffreddamento fino a **45 l/h**, offre acqua fredda, gassata e a temperatura ambiente. Tecnologia di **raffreddamento avanzata** con **fusione di alluminio** e serpentina in acciaio inox. Design robusto, pulsanti in acciaio, adatto per l'uso **sopra banco**.



www.acqualys.it



info@acqualys.it



800 22 09 52



Via Torino 79 – 12045
Fossano (CN)



Acqualys

WATER SOLUTIONS



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA
APPARATI PER IL TRATTAMENTO DI
ACQUA PER USO UMANO
N° CERTIFICATO: ER-0440/2023






Acqualys
WATER SOLUTIONS

HYDRO PRIME

Acqualys Cabinet TOP 45

Stainless
STEEL




CARATTERISTICHE	DETTAGLI
Tipologia	Cabinet
Peso netto (kg)	30
Peso lordo (kg)	6
Dimensioni L x P x A	554 x 491 x 959
Materiali	Robusto acciaio inox
Altre caratteristiche	Staffa per fissaggio filtri. Abbinabile con Blusoda 45

 www.acqualys.it

 info@acqualys.it

 800 22 09 52

 Via Torino 79 – 12045
Fossano (CN)



Acqualys
WATER SOLUTIONS



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA
APPARATI PER IL TRATTAMENTO DI
ACQUA PER USO UMANO
N° CERTIFICATO: ER-0440/2023

